

α

A'phar

中藥分章節題庫

收錄 115-1~107-1 近八年中藥歷屆試題

## 目錄

補氣、補血藥	1	芳香化濕藥	25
補陰藥	5	祛風濕、消食、瀉下、攻下、潤下、活血祛瘀藥	26
補陽藥	8	止血藥	31
溫裏藥	11	清熱解毒藥	33
理氣、平肝息風藥	13	清熱瀉火藥	36
安神、收澀藥	15	清熱燥濕藥	38
辛溫解表藥	17	清熱涼血、清虛熱、外用、驅蟲藥	41
辛涼解表藥	20	聖藥、要藥、砒類	44
化痰藥	22	歷屆試題整理(按照年分)	48
止咳平喘、利水滲濕藥	23		
勘誤 (不定期更新)		Ig (小單元重點整理)	
YouTube (歷屆試題解析&小單元解說)		A'phar 官方網站 (國考心得&文章)	

## 補氣、補血

1. 中藥補氣藥能增強身體運作力，下列中藥依效能分類，何者不屬於補氣藥?(115-1)

(A)白扁豆 (B)黨參 (C)黃精 (D)大棗

[解析]

(C)黃精=補陰藥

C

2. 有關中藥甘草之敘述，下列何者錯誤?(115-1)

(A)含生物鹼 anabasin (B)生用具瀉火作用 (C)通行十二經，具解毒作用 (D)炙甘草常以薑為輔料炮製

[解析]

(D)炙甘草常以**蜂蜜**為輔料炮製

D

3. 下列何者為中藥地黃最著名之產地?(115-1)

(A)陝西 (B)河南 (C)浙江 (D)吉林

B

4. 中藥黃柏與知母配伍能增強清熱療效，此為七情中的那一種配伍關係?(114-2)

(A)相須 (B)相使 (C)相畏 (D)相惡

A

5. 中藥阿膠具有滋腎補陰作用，何者為其自古聞名之產地?(114-2)

(A)河南懷慶 (B)寧夏銀川 (C)甘肅岷縣 (D)山東東阿縣

D

6.中藥黨參(Codonopsis Radix)之基原植物係屬下列何種科別?(114-2)

(A)五加科 (B)桔梗科 (C)唇形科 (D)繖形科

B

7.下列何種中藥可調脾暖胃，專治中宮之病?(114-1)

(A)麥門冬 (B)當歸 (C)山藥 (D)白扁豆

D

8.中藥萊菔子能減弱人參的補氣作用，此為七情中的那一種配伍關係?(113-2)

(A)相畏 (B)相殺 (C)相惡 (D)相反

C

9.有關中藥成分 spinosin 之敘述，下列何者錯誤?(113-2)

(A)為 O-glycosides (B)具鎮靜作用 (C)具 flavone 架構 (D)存在於 Jujubae Fructus

A

10.下列何者不是中藥當歸的主要成分?(113-1)

(A)n-butyl benzoate (B)ligustilide (C)ferulic acid (D)butylidene phthalide

A

11.下列中藥，何者藥效為「補氣固表，治表虛自汗、解肌熱」?(112-2)

(A)丹參 (B)當歸 (C)黃耆 (D)茯苓

C

12.下列何者為動物類中藥?(112-1)

(A)龍膽 (B)肉蓯蓉 (C)鎖陽 (D)阿膠

D

13.有關中藥何首烏之敘述，下列何者錯誤?(111-2)

- (A)基原為蓼科植物 *Polygonum multiflorum*  
(C)性微溫，味苦、甘、澀

- (B)以塊莖入藥  
(D)主成分屬 anthraquinone 類，生用能潤腸通便

B

14.有關中藥地黃之敘述，下列何者正確?(111-1)

- (A)基原為玄參科植物，使用部位為新鮮或乾燥塊莖  
(C)新鮮地黃所含醣類以 rhamnose 含量最高

- (B)主成分 catalpol 為 iridoid glycoside  
(D)生用為滋陰養血，炮製後轉為清熱涼血

B

15.下列何者為中藥方劑當歸補血湯之組成藥物之一?(111-1)

- (A)人參 (B)川芎 (C)芍藥 (D)黃耆

D

16.下列中藥，何者所含多醣之主要作用非「增強免疫力」?(110-1)

- (A)黃耆 (B)澤瀉 (C)車前子 (D)黃精

C

17.下列有關中藥地黃主成分梓醇(catalpol)之敘述，何者正確?(109-1)

- (A)屬於單萜類 (B)在熟地黃含量較生地黃高 (C)含鼠李糖基 (D)其醣基位於第 5 位置

A

18.下列有關黃耆之敘述，何者錯誤?(108-1)

- (A)藥用部位為根部 (B)為豆科植物 (C)生藥名 *Astragali Radix* (D)蒙古黃耆之學名為 *Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bge.

D

19.何首烏之主要成分之一為何?(107-1)

(A)platygodin A (B)chlorogenic acid (C)albiflorin (D)chrysophanol

D

20.黃耆主要成分不含下列那一類?(107-1)

(A)polysaccharides (B)triterpenoids (C)diterpenes (D)flavonoids

C

21.下列有關當歸之敘述，何者錯誤?(107-1)

(A)神農本草經列為上品 (B)精油成分以 ligustilide 及 butylidene phthalide 為主 (C)屬繖形科植物 (D)具潤腸通便作用

A

22.下列何者為動物性中藥?(104-2)

(A)烏頭 (B)阿膠 (C)貝母 (D)乳香

B

23.由白朮、黃耆與防風組成，用以治表虛自汗之方劑為:(100-1)

(A)玉屏風散 (B)荊防敗毒散 (C)消風散 (D)防風通聖散

A

## 補陰

1. 下列何種中藥具有 ligustilide 及 ferulic acid 成分?(115-1) D  
 (A) Polygonati Rhizoma (B) Lycii Fructus (C) Rehmanniae Radix (D) Angelicae Sinensis Radix  
 [解析]  
 (A) Polygonati Rhizoma · 黃精 (B) Lycii Fructus · 枸杞子 (C) Rehmanniae Radix · 地黃 (D) Angelicae Sinensis Radix · 當歸
2. 中藥龜板中含有微量元素，以下列何者含量最豐富?(114-2) D  
 (A) 銅 (B) 錳 (C) 鋅 (D) 鋇
3. 有關中藥石斛成分 dendrobine 之敘述，下列何者正確?(114-1) B  
 (A) 屬於 phenanthrenes 類 (B) 為倍半萜類生物鹼 (C) 具抗氧化活性 (D) 具抗血小板凝集作用
4. 下列何者為中藥知母之功用主治?(113-1) C  
 (A) 溫病血痢 (B) 黃疸酒毒 (C) 傷寒煩熱 (D) 驚癇骨蒸
5. 中藥枸杞子(Lycii Fructus)所含生物鹼 kukoamine A 具有下列何種藥理作用?(113-1) B  
 (A) 降血糖 (B) 降血壓 (C) 刺激排卵 (D) 預防化學性肝損傷
6. 下列何種中藥含有 zeaxanthin 成分，常被應用於明目?(112-2) C  
 (A) 車前子 (B) 石斛 (C) 枸杞子 (D) 夏枯草